

Sage Multi devis entreprise Express

7.00

Manuel d'installation

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant le cédérom sur lequel est enregistré le programme.

Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

> Sage 10, rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 France

N°Azur) 0 810 30 30 30' www.sage.fr Table des matières

Chapitre 1 : Introduction	4
Objectif	4
Préconisations Poste Serveur	5
Préconisations matérielles et logicielles	5
Préconisations Poste Client	7
Préconisations matérielles et logicielles	7
Chapitre 2 : Installation & Exploitation	8
Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise Express : Poste serveur	8
Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise : Poste Client	12
Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise : Monoposte	17
Vérification des droits et partages	17
Premier lancement de Sage 100 Multi Devis Entreprise	19
Sauvegarde et restauration des bases de données	21

Chapitre 1 : Introduction

Objectif

Ce document a pour objectif de décrire les éléments à mettre en œuvre ainsi que les procédures à respecter pour l'exploitation de Sage 100 Multi Devis Entreprise avec un moteur de bases de données Microsoft SQL Server 2012 Express.

Les préconisations décrites dans ce document s'appuient sur les documentations produites par Microsoft. Les préconisations et informations publiées par Microsoft sont prépondérantes aux préconisations cidessous.

Une connaissance préalable de Microsoft SQL Server 2012 Express est nécessaire pour suivre le processus d'installation décrit dans ce document.

Les étapes à respecter pour une installation réseau sont les suivantes :

- Installation du poste serveur : Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise Express partie Serveur.
- Installation des postes clients : Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise Express poste Client.

Ces différents thèmes sont détaillés dans les chapitres suivants.

Les applications Sage 100 Express présentent les particularités suivantes :

- Les applications Sage 100 Express ne permettent d'ouvrir que des bases de données gérées par une instance Microsoft SQL Server 2012 Edition Express.
- Les bases de données Sage 100 Express sont limitées à 10 Giga maximum.
- Pour le serveur de bases de données, l'utilisation de la Ram est limitée à 1Go et le fonctionnement est limité à 1 CPU.

Préconisations Poste Serveur

Préconisations matérielles et logicielles

Les préconisations matérielles et logicielles ci-dessous sont celles publiées par Microsoft.

Configuration matérielle minimum

- Partition NTFS
- Mémoire vive : 4 Go
- Processeur : compatible Pentium III ou supérieur
- Disque dur : 6 Go disponibles pour l'installation de SQL Server

Configuration matérielle recommandée

- Partition NTFS
- Mémoire vive : 8 Go
- Processeurs : Compatible Pentium IV, AMD Opteron et AMD Athlon 64 => 3Ghz
- Disque dur : 250 Go disponibles => 15 000 t/min.

Configuration logicielle

Systèmes d'exploitation

- Windows Server 2008 SP2 ou ultérieur
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Minimum : Windows Vista SP2 Entreprise, Professionnel ou édition intégrale
- Recommandés : Windows Server 2008 ou Windows Server 2012 .

U'installation de la version Express de SQL Serveur 2012 nécessite une connexion internet valide.

Afin de garantir des performances optimales, le poste serveur doit être un poste dédié à Microsoft SQL Server 2012 Edition Express et il est conseillé de n'avoir qu'une seule instance SQL sur ce serveur. Pour les environnements implémentant la fonction de contrôle des comptes utilisateurs (UAC), il est préconisé de désactiver cette fonctionnalité ou de positionner cette option au niveau le plus bas avant d'installer et d'utiliser les applications Sage 100 Express. Microsoft déconseille

Compatibilité descendante et mise à niveau

- Mise à niveau directe : à partir de SQL Server 2005 SP4
- Restauration de sauvegarde : à partir de SQL Server 2005 SP4 .
- Attachement de bases de données : à partir de SQL Server 2005 SP4.

Le tableau des compatibilités descendantes et mise à niveau est publié par Microsoft.



Pour migrer SQL Server 2000 en SQL Server 2012, une mise à niveau intermédiaire est nécessaire.

Composants installés

Microsoft SQL Server 2012 Express

Après l'installation de Microsoft SQL Server 2012 Express, il est **conseillé d'installer** le dernier Service Pack pour Microsoft SQL Server 2012 Express.

• Protocole TCP/IP.

Le composant Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 est nécessaire pour exécuter le programme d'installation de Microsoft SQL Server 2012 Express. Ce composant sera installé automatiquement s'il n'est pas présent. Dans certains cas, une mise à jour de Windows Installer peut également être nécessaire. Cette mise à jour sera proposée automatiquement.

Sage 100 Multi Devis Entreprise Express : Partie Serveur

Sage 100 Multi Devis Entreprise Express partie Serveur installe si nécessaire les composants suivants :

- Windows Installer 4.5
- Framework .Net 4.0
- WS-Management 1.1
- PowerShell 2.0 CTP
- SQL Server 2012 Express Version française
- SQL Management Studio 2012 Version française.

Lorsque tous ces composants sont installés, le setup crée une instance nommée SAGE100 avec les caractéristiques suivantes :

- Compte administrateur : Groupe Administrateurs local
- Authentification mixte
- Mot de passe de sa : AdminSage100
- TCP/IP Activé
- Compte de démarrage de service : NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.

Quel que soit l'environnement serveur (32 bits ou 64 bits), l'instance SAGE100 créée par l'installation de Sage 100 Express partie Serveur est une instance 32 bits.

Suite à ce paramétrage, le setup se poursuivra avec :

- L'installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise partie Serveur
- La création des procédures stockées étendues dans la base master de l'instance SQL Express SAGE100
- La copie des bases de données MDE_DOS_DEMO et MDE_DOS_SOC01 et des bases de fonctionnement interne à Sage 100 Multi Devis Entreprise MDE_COMM, MDE_MDE, MDE_SYS.

Pour simplifier le processus d'installation, toutes ces manipulations seront réalisées automatiquement. Il est possible durant le processus d'installation qu'un ou plusieurs redémarrages de l'ordinateur soient nécessaires. L'installation se poursuivra automatiquement après le redémarrage.

Lors de l'installation de Sage 100 Express partie Serveur, les procédures stockées étendues nécessaires au bon fonctionnement des applications Sage 100 Express ne sont créées dans la base Master que si l'instance se nomme SAGE100. De ce fait, l'exploitation des applications Sage 100 Express en lien avec une instance SQL Express nommée différemment de SAGE100 ne sera pas possible.

Préconisations Poste Client

Préconisations matérielles et logicielles

Configuration matérielle minimum

- Mémoire vive : 4 Go
- Processeur : compatible Pentium III ou supérieur

Configuration matérielle recommandée

- Mémoire vive : 8 Go
- Processeurs : Compatible Pentium IV, AMD Opteron et AMD Athlon 64 => 3Ghz •

Configuration logicielle

Systèmes d'exploitation

Windows 7 SP1

Le pack SP1 de Windows 7 est nécessaire pour l'appel aux fonctions " Messagerie " de Microsoft® Office dans les applications.

• Windows 8



Les applications Sage 100 Express sont optimisées pour les environnements fonctionnant sous Windows t supérieurs. Elles sont néanmoins compatibles avec Windows XP SP3 et Windows Vista.

Dour les environnements implémentant la fonction de contrôle des comptes utilisateurs (UAC), il est préconisé de désactiver cette fonctionnalité ou de positionner cette option au niveau le plus bas avant d'installer et d'utiliser les applications Sage 100.

Composants installés

Protocole TCP/IP.

Chapitre 2 : Installation & Exploitation

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise Express : Poste serveur

Ci-dessous les différentes étapes de l'installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise Express partie Serveur

Cette installation doit être exécutée depuis un compte utilisateur membre des rôles Administrateur du serveur Windows.

Une succession d'écrans va alors apparaître pour accompagner l'installation du logiciel. Elle commence par celui intitulé Bienvenue.

Suivre très exactement les consignes qui y sont portées et répondre aux questions posées.

Bienvenue dans l'assistant d'installation

L'assistant d'installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise apparaît :

Sage Offre Bâtiment - InstallShield Wizard			
	Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de Sage Offre Bâtiment.		
	L'InstallShield(r) Wizard installera Sage Offre Bâtiment sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.		
	< Précédent Suivant > Annuler		

L'assistant d'installation guide l'utilisateur tout au long de la procédure d'installation. Les différentes fenêtres affichées doivent être lues attentivement et renseignées avec précision.

Pour avancer dans la procédure d'installation et afficher la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton **Suivant** ou **Oui**.

Pour revenir à la fenêtre précédente, cliquer sur le bouton Précédent.

Pour annuler le processus d'installation, cliquer sur le bouton **Annuler** ou **Non**. Un message de confirmation s'affiche alors.

À tout moment, il est possible d'annuler le processus d'installation en cours.

Ainsi, dans la fenêtre Bienvenue de l'assistant, cliquer sur Suivant pour afficher la fenêtre suivante.

Choix des applications à installer

Sage Offre Bâtiment - InstallShield Wizard	3
Liste des applications	
Sélection des applications	
🖬 Sage 100 Multi Devis Entreprise	
☐ Edition Pilotée pour Sage 100 Multi Devis Entreprise	
Sélectionner tout Effacer tout	
< Précédent Suivant > Annuler	

Cette fenêtre permet de sélectionner le ou les logiciels à installer.

Pour installer les Editions Pilotées, il est impératif d'installer dans un premier temps Sage Multi Devis Entreprise, lancer le produit, saisir les informations de la société, fermer Sage Multi Devis Entreprise puis procéder à l'installation des Editions Pilotées. Cocher donc simplement Sage 100 Multi Devis Entreprise.

Une nouvelle fenêtre de Bienvenue dans Sage Multi Devis s'affiche.

Bienvenue dans l'assistant d'installation

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise	×
Bienvenue sur l'installation de Sage 100 Multi Devis	2
Il est fortement recommandé de quitter les applications actives avant de démarrer l'installation.	
Cliquez sur Annuler pour quitter l'installation et fermer les applications actives.	
Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation.	
InstallShield	
< Précédent Suivant >	Annuler

Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation. Saisie de la clé d'authenticité

Dans cette fenêtre, renseignez la clé d'authenticité Express fournie

Installation de Sage 100 M	Aulti Devis Entrepris	e		×
Identification				
Veuillez saisir votre clé la garantie que votre pi	personnelle qui se trou ogiciel est un progiciel	ive sur votre ce Sage authentic	rtificat d'authentici jue.	té. Cette clé est
Clé d'authenticité				
InstallShield		< Précéden	t Suivant>	Annuler

En cliquant sur le bouton **Suivant**, une fenêtre confirmera la ligne de produit et le numéro de série installés.

En cas d'erreur de saisie, un message apparaîtra « Attention, votre clé personnelle n'est pas correcte. Veuillez saisir scrupuleusement la clé renseignée sur votre certificat d'authenticité ! ».

Conditions générales d'utilisation

Cet écran comporte les informations du contrat de licence du logiciel. Après l'avoir lu, cliquer sur le bouton **OUI**.

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise	×
Contrat de licence Lisez attentivement le contrat de licence suivant.	
IMPORTANT : Avant toute installation du progiciel Sage, vous devez avoir pris connaissar et accepté les Conditions Générales d'Utilisation ci-dessous.	nce
Conditions Générales d'Utilisation des Progiciels Sage	
L'utilisation par le Client des Progiciels entraîne nécessairement son acceptation des présentes conditions. Sage se réserve le droit de modifier unilatéralement les dispositions qui suivent, ainsi que celles du tair applicable. Toute modification de ces dispositions sera opposable au Client dès sa communication et cela par quelque moyen que ce soit. Dans le cadre des présentes « Progiciels » signifie un ensemble complet de programmes informatiques conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d'une même	Ŧ
Si vous êtes en désaccord avec les termes de ces Conditions Générales d'Utilisation, Sage vous concède pas une licence sur le progiciel. Vous devez alors contacter votre revendeur pour le retour de votre progiciel en vue de son remboursement.	ne
Précédent Oui Non	

Choix du type d'installation

Sélectionnez Installation Serveur et cliquez sur Suivant.

ge 11 rmal	
	00 Multi Devis Entreprise peut être installé sur un seul ordinateur ou déployé sur un réseau ique.
Si v (mo	rous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise sur un seul ordinateur noposte), cochez l'option ci-dessous.
0	nstallation Monoposte.
Si v pre l'ins	rous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise en réseau, installez dans un mier temps le logiciel sur un serveur (cochez Installation du serveur), puis procéder à tallation des postes client (cochez Installation d'un poste client).
0	nstallation Serveur.
0	nstallation d'un poste client
allat	ion de Sage 100 Multi Devis Entreprise
hoix	du type d'installation
ge 11 rmai	00 Multi Devis Entreprise peut être installé sur un seul ordinateur ou déployé sur un réseau ique.
Si v (mo	rous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise sur un seul ordinateur nopos
01	nstalle Installation de SQL Server Express 2012 en cours
Six	008 5) Niët Këmpina ragiosa na manna na
0.1	national and posted and a course, intransment d'un poste dating.
01	nstallation d'un poste client

Une fois les composants externes installés, l'installation des composants Sage débute.

< Précédent Suivant >

Annuler

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise
Installation achevée avec succès
Félicitations !
Vous venez de terminer avec succès l'installation de Sage 100 Multi Devis entreprise
Découvrez une solution de gestion intégrée, performante, puissante, sécurisée, évolutive, répondant aux besoins du plus grand nombre.
Sage vous remercie de votre confiance.
InstallShield

Cliquez sur Terminer pour finir l'installation Serveur de Sage 100 Multi Devis Entreprise Express.

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise : Poste Client

Relancez le processus d'installation à partir de chaque poste client en reprenant les instructions des pages précédentes (choix du produit et saisie de la clé d'authenticité) pour arriver à la fenêtre :

Choix du type d'installation

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise	×
Choix du type d'installation	
Sage 100 Multi Devis Entreprise peut être installé sur un seul ordinateur ou déployé sur un réseau informatique.	
Si vous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise sur un seul ordinateur (monoposte), cochez l'option ci-dessous.	
Installation Monoposte.	
Si vous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise en réseau, installez dans un premier temps le logiciel sur un serveur (cochez Installation du serveur), puis procéder à l'installation des postes client (cochez Installation d'un poste client).	
🗇 Installation Serveur.	
Installation d'un poste client	
InstallShield	

Sélectionnez Installation d'un poste client et cliquez sur Suivant.

Choix de la base de données

Indiquez ici le nom du serveur de base de données.

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise
Sélectionner un serveur de bases de données Sélectionnez le serveur de bases de données sur lequel se trouvent les données.
Sélectionnez le serveur de bases de données sur lequel se trouvent les données dans la liste ci-dessous ou cliquez sur Parcourir pour afficher une liste de tous les serveurs de bases de données.
Serveur de base de données:
(local)\SAGE100
InstallShield

Cette étape permet de préciser le nom de l'instance SQL qui sera utilisée pour stocker les bases de données **Sage 100 Express**. Cette instance est celle sur laquelle le composant **Sage 100 Express partie Serveur a été installé**.

Le nom du serveur à renseigner dans la zone ci-dessus devra être sous la forme : Nom_Serveur_SQL\SAGE100

Exemple : SERVEUR\SAGE100

Le nom de l'instance renseignée permettra d'initialiser les fichiers nécessaires à l'ouverture des bases de données **Sage 100 Multi Devis Entreprise Express**.

En cas de doute sur le nom du serveur à renseigner, demander-le à l'administrateur du réseau.

Microsoft SQL Native Client

L'application Sage 100 Multi Devis Entreprise se connecte aux bases de données par le biais du composant Microsoft SQL Native Client. Ce composant est installé de manière automatique et silencieuse durant l'installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise poste Client.

Choix du dossier d'installation

Installation de Sage 100 Multi Devis En	treprise		×
Choisissez l'emplacement cible Sélectionnez le dossier où installer les	fichiers.		24
L'assistant d'installation va installer Mu Pour installer dans ce dossier, cliquez cliquez sur Parcourir et sélectionnez u	ılti Devis Entreprise dans sur Suivant. Pour installer n autre dossier.	le dossier suivant. : dans un autre dossi	er,
Dossier cible			
C:\Program Files (x86)\Sage\Multi D	evis Entreprise	Par	courir
InstallShield	< Précédent	Suivant >	Annuler

La fenêtre ci-dessus propose un répertoire d'installation des fichiers programmes. Si la proposition convient cliquez sur le bouton **Suivant** sinon cliquez sur **Parcourir**.

Informations relatives à l'installation



Cliquez sur Suivant.

Informations sur votre société

Dans les quatre fenêtres qui suivent, divers renseignements relatifs à la société sont demandés. Remplissez bien tous les champs obligatoires indiqués par une *. Et cliquez sur **Suivant** pour valider ces fenêtres.

nstallation de Sage 100 Informations sur vot	Multi Devis Entrep re société	rise	
Code client	I	Statut	Entreprise individ 🔻
Raison sociale 1 *		Raison sociale 2	
Adresse 1 *		Adresse 2	
Code postal ×		Ville *	
Pays *	FRANCE		
Téléphone *		Télécopie *	
SIRET *		N.A.F. (APE)	
Chiffre d'affaires	Moins de 0,15 M	€	•
Effectif société	0 salarié		•
* renseignements oblig	gatoires pour obtenir	votre code.	
stallShield			
		< Précédent	Suivant > Annuler

Cette première page doit être remplie complètement et exactement avec les informations concernant la société et en particulier les numéros de téléphone.

Ces mêmes informations seront reportées sur la fiche de garantie à renvoyer à **Sage** pour recevoir le code d'accès qui débridera le programme.

Le bouton **Suivant** ne deviendra disponible que lorsque toutes les zones obligatoires (marquées d'une étoile) auront été remplies.

La deuxième page concerne le responsable de l'entreprise ainsi que l'utilisateur principal du programme.

allation de Sage 100 N	ulti Devis Entreprise	
nformations sur votre	société	
Identification du dirige	ant	
M •		
Prénom		
Email		
Identification de l'utilis	teur	
Prénom		
Email	Fonction Direction géné	irale 🔻
IlShield		

La troisième page concerne l'expert-comptable rattaché à la société. Si tel est le cas, cochez la case Oui et remplissez les informations demandées.

nstallation de Sage 100 Mult	i Devis Entreprise		Σ
Informations sur votre so	ciété		
Avez-vous un expert comp	table ?		
🔘 Oui 🛛 💿 Non			
Coordonnées de l'expert	comptable		
Raison sociale 1			
Raison sociale 2			
Adresse 1			
Adresse 2			
Code postal	Ville	Pays FRANCE	
Téléphone	Télécopie	Email	
Code expert comptable S	age		
nstallShield			
	< Préc	édent Suivant > Annuler	
			_

La quatrième page concerne la saisie des coordonnées de l'établissement bancaire qui aurait pu conseiller l'acquisition du présent programme.

Si tel est le cas, cochez la case Oui avant de compléter les zones de saisie.

Installation de Sage 10	0 Multi Devis Ent	reprise		— ×
Informations sur vo	otre société			
Ce progiciel vous a-	t-il été recommandé	é par un établissement ban	caire ?	
🗇 Oui 🛛 🔍 N	lon			
Coordonnées de l'	établissement banc	aire		
Raison sociale 1				
Raison sociale 2				
Adresse 1				
Adresse 2				
Code postal		Ville		
Pays	FRANCE	Téléphone		
InstallShield				
		< Précédent	Suivant >	Annuler

La validation de ce dernier écran est suivie de l'installation du programme.



Une fois l'installation terminée, l'application Sage 100 Multi Devis Entreprise peut être lancée.

Cette opération est à recommencer sur chaque poste client.

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise : Monoposte

Procédez de manière identique à l'installation « Poste serveur ».

Choix du type d'installation

La coche Monoposte est sélectionnée par défaut.

Installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise	x
Choix du type d'installation	
Sage 100 Multi Devis Entreprise peut être installé sur un seul ordinateur ou déployé sur un réseau informatique.	
Si vous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise sur un seul ordinateur (monoposte), cochez l'option ci-dessous.	
Installation Monoposte.	
Si vous souhaitez installer Sage 100 Multi Devis Entreprise en réseau, installez dans un premier temps le logiciel sur un serveur (cochez Installation du serveur), puis procéder à l'installation des postes client (cochez Installation d'un poste client).	
🔘 Installation Serveur.	
Installation d'un poste client	
InstallShield	
< Précédent Suivant > Annuler	

Vérification des droits et partages

A l'issue d'une installation (ou avant une mise à jour), vérifier **que l'ensemble des utilisateurs disposent des droits de lecture et d'écriture** dans les répertoires suivants :

- Le répertoire de l'application. Par défaut "C:\Program Files (x86)\Sage\Multi Devis Entreprise",
- Le répertoire "MDESHARE" du serveur.

Pour régler la sécurité des répertoires d'application et du répertoire MDESHARE du serveur :

- Ouvrir un explorateur Windows
- Faire un clic droit sur le répertoire et sélectionner l'option Propriétés
- Aller dans l'onglet Sécurité
- Ajouter "Tout le monde" en contrôle total.

Pour régler le partage du répertoire MDESHARE du serveur :

- Ouvrir un explorateur Windows
- Faire un clic droit sur le répertoire MDESHARE et sélectionner l'option Propriétés
- Aller dans l'onglet Partage
- Cliquer sur le bouton Partage avancé
- Vérifier que la coche Partager ce dossier est active

• Cliquer sur le bouton Autorisation et ajouter "Tout le monde" en contrôle total.

Premier lancement de Sage 100 Multi Devis Entreprise

Lors de la 1ère utilisation, une fenêtre indiquant le nombre d'accès au programme apparaît.



Le logiciel est opérationnel pendant 100 utilisations. Avant la fin de ces 100 accès, il est nécessaire de se référencer auprès de Sage afin d'obtenir le code d'accès définitif. Pour cela, cliquez sur **Référencement**.

Référencement du logiciel Sage



Le bouton **Internet** permet de se référencer directement sur le site de Sage.

Le bouton **Imprimer** permet d'éditer la fiche de référencement qui devra être faxée à Sage France.

Que ce soit par Internet ou par fax, le code d'accès définitif est renvoyé en retour, accordant une licence d'utilisation.

Saisie du code d'accès

Pour saisir ce code, dans la fenêtre d'ouverture du logiciel, cliquez sur le bouton Code d'accès.

- Code d'accès	×
N° de série : 822222A1 Licence d'utilisation accordée à :	ОК
Raison sociale 1 : 1 Raison sociale 2 : Adresse 1 : 1 Adresse 2 : Code postal : 1 Pays : 1 SIRET : 1 N.A.F. (APE) :	: 1 Téléphone : 1 Télécopie : 1
Attention ! Il ne vous reste plus qu Veuillez entrer votre code :	ue 96 accès au programme.
Pour obtenir ce code, utilisez le bouton F	léférencement de l'écran précédent.
Ce code vous sera automatiqueme télécopie ou par courrier, sans int réception de votre bon de garanti	ent communiqué par mail, ervention de votre part dès e.

Sauvegarde et restauration des bases de données

La sauvegarde et la restauration des bases de données s'effectuent depuis l'outil d'administration Microsoft SQL Server Management Studio.

Microsoft SQL Server Management Studio peut être exécuté depuis le menu Démarrer de Microsoft Windows sous Démarrer\Programmes\Microsoft SQL Server 2012\SQL Server Management Studio.

Les opérations de Sauvegarde et Restauration des bases de données doivent être réalisées avec le compte utilisateur à partir duquel l'installation de Sage 100 Multi Devis Entreprise partie Serveur a été exécutée. En effet, ce compte dispose par défaut des droits nécessaires pour réaliser ces opérations. L'utilisation d'un autre compte est également possible. Cependant, il faudra préalablement s'assurer que ce compte soit membre du rôle serveur sysadmin de l'instance SAGE 100 (page Rôles du serveur dans les propriétés de la connexion).

Sauvegarde d'une base de données Depuis Microsoft SQL Server Management Studio, sélectionnez la base de données à sauvegarder et depuis le menu contextuel, sélectionnez la fonction Tâches\Sauvegarder :

Explorateur d'objets	→ ‡ ×			
Connecter 🕶 📑 📑	7 🛃 🍒			
😑 🐻 (local)\SAGE100 (5QL Server 11.0.3000 -			
🖃 🚞 Bases de doni	ées			
🕀 🚞 Bases de d	onnées système			
I I MDE_CON	IM			
MDE_DOS MDE_DOS	Nouvelle base de données			
	Nouvelle requête			
🗄 🧻 MDE_SYS	Générer un script de la bas	e de données en tant que 🔹 🕨		
	Tâches	•		Détacher
🕀 🚞 Objets serveu	Stratégies	•	-	Mettre hors ligne
Réplication	Facettes			Mettre en ligne
	Démarrer PowerShell			Réduire •
	Rapports	•		Sauvegarder
	Renommer			Restaurer •
	Supprimer			Générer des scripts

Dans la fenêtre qui apparaît, positionnez le type de sauvegarde sur Complète et définissez le chemin de destination de la sauvegarde.

🧻 Sauvegarder la base de doni	nées - MDE_DOS_DEMO	
Sélectionner une page	🔄 Script 👻 📑 Aide	
Providence of the second secon		
	Source	
	<u>B</u> ase de données :	MDE_DOS_DEMO -
	Mode de récupération :	SIMPLE
	Type de sa <u>u</u> vegarde :	Complète 👻
	Sau <u>v</u> egarde de copie uniquement	
	Composant de sauvegarde :	
	Base <u>d</u> e données	
	Fichiers et groupes de fichiers :	
	Jeu de sauvegarde	
		JEMO-Complete Base de donnees Sauvegarde
	Des <u>c</u> ription :	
	Expiration du jeu de sauvegarde :	
Connexion	Apres : U DE /00 /2015	jours
Serveur : (local)\SAGE100	Destination	
Connexion :	Sauvegarde sur : O Disque	Bande
PCLIENT Administrateur	c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MS	SQL11.SAGE100\MSSQL\Ba
Progression	<	<u>Supprimer</u>
O ^{Prêt}		Sommai <u>r</u> e
		OK Annuler

Par défaut, le chemin de destination est automatiquement positionné sous le répertoire Sauvegarde du répertoire d'installation de l'instance. De plus, le nom du fichier de sauvegarde est également automatiquement renseigné en reprenant le nom de la base de données suivi de l'extension bak (MDE_DOS_DEMO.bak par exemple).

Cliquez sur la commande OK pour démarrer le processus de sauvegarde de la base de données et patientez jusqu'à obtenir le message ci-dessous.

Microsoft SQL Server Management Studio	×
La sauvegarde de la base de données « MDE_DOS_DEMO » s'est terminée avec suc	ès.
	ОК

Référez-vous à la documentation Microsoft SQL Server pour plus de détails sur les différentes options proposées par la fonction de sauvegarde.

Restauration d'une base de données

Depuis Microsoft SQL Server Management Studio, sélectionnez la base de données à restaurer et depuis le menu contextuel, sélectionnez la fonction Tâches\Restaurer\Base de données :

Explorateur d'objets		▼ # X				
Connecter 🕶 🛃 📑	7	2 📓				
😑 🐻 (local)\SAGE100 (S	QL Se	rver 11.0.3000 -				
🖃 🚞 Bases de donné	es					
🕀 🚞 Bases de do	nnée	s système				
🗄 间 MDE_COMI	N					
		Nouvelle base de données				
		Nouvelle requête				
		Générar un script de la base de dennées en tant que				
		Generer un script de la base de données en tant que	·			
⊕ jysub ⊕ i Sécurité		Tâches	•	Détacher		
🕀 🚞 Objets serveur		Stratégies	•	Mettre hors ligne		
Réplication		Facettes		Mettre en ligne		
		Démarrer PowerShell		Réduire		
		Rapports	•	Sauvegarder		
		Renommer		Restaurer	·	Base de données
		Sunnrimer		C 1- 1		Fichiers et arounes de fichiers

La restauration d'une base de données nécessite un accès exclusif à la base de données. Ainsi, avant d'exécuter cette fonction, vérifiez qu'aucun utilisateur n'est en cours de travail sur la base de données.

Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'emplacement et le fichier source de la sauvegarde à restaurer.

Restaurer la base de données - N	IDE_DOS_DEMO			
🕕 Prêt				
Sélectionner une page	🔄 Script 👻 📑 Aide			
Fichiers	Source Base de <u>d</u> onnées : <u>P</u> ériphérique : B <u>a</u> se de données : Destination <u>B</u> ase de données : <u>R</u> estaurer vers : Plan de restauration <u>J</u> eux de sauvegarde à restaure	C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Se MDE_DOS_DEMO MDE_DOS_DEMO La dernière sauvegarde effectuée (jeudi	erver\MSSQL11.SAGI 25 juin 2015 22:10:	E100\MSSQ
Connexion	Restaurer Nom	-Complète Base de données Sauvegarde	Composant Base de données	Type Complète (Copy Only)
Ilocal)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur] Afficher les propriétés de connexion				
État d'avancement				
Verminé Terminé	< III		<u>V</u> érifier les s	supports de sauvegarde
			OK Anr	nuler Aide ai

Pour restaurer une base de données issue d'un fichier non référencé dans la liste « **Sélectionner les jeux de sauvegarde à restaurer** », choisir l'option **Périphérique** et rechercher le fichier de sauvegarde dans la fenêtre de localisation de sauvegarde.

Après sélection de la sauvegarde à restaurer, placez-vous sur la page

Options et cochez l'option « Remplacer la base de données existante (WITH REPLACE) ».

🧏 Restaurer la base de données - 1	MDE_DOS_DEMO	
🕕 Prêt		
Sélectionner une page	🔄 Script 👻 📑 Aide	
Pichiers Poptions	Options de restauration Ø Remplacer la base de donnée <u>C</u> onserver les paramètres de r <u>Restreindre l'accès à la base d</u>	s existante (WITH REPLACE) éplication (WITH KEEP_REPLICATION) e données restaurée (WITH RESTRICTED_USER)
	État de récupération :	RESTORE WITH RECOVERY
	Fichier d'annulation :	c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SAGE1
	Laisser la base de données opéra transactions supplémentaires ne	tionnelle en restaurant les transactions non validées. Les journaux des peuvent pas être restaurés.
	Sauvegarde de la fin du journal —	
	Effectuer la sauvegarde de la f	fin du journal avant la restauration
	□ <u>L</u> aisser la base de donn (WITH NORECOVERY)	ées source dans l'état de restauration
	Fichier de sau <u>v</u> egarde :	c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SAGE1
	Connexions au serveur	
Connexion	<u>Fermer les connexions existan</u>	tes à la base de données de destination
(local)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur]		
	Demander	
Afficher les propriétés de	Demander confirmation avan	t chaque restauration de sauvegarde
État d'avancement	La propriété de serveur de texte intégral sont importé	mise à niveau du catalogue de texte intégral contrôle si les index de recherche en és, reconstruits ou réinitialisés pour la base de données restaurée.
V Terminé		
		OK Annuler Aide

 Dans le cas d'une restauration d'un fichier de sauvegarde issu d'une autre instance/serveur SQL, il sera peut être nécessaire de modifier les chemins d'accès définis dans l'option Fichiers
/ Restaurer les fichiers de la base de données en tant que, pour les adapter à l'arborescence du serveur sur lequel la sauvegarde doit être restaurée.

🚺 Prêt			
Sélectionner une page	🖞 Script 👻 🛐 Aide		
🚰 Général			
Fichiers	Restaurer les fichiers de base de donné	es en tant que	
Options			
	Déplacer tous les fichiers dans le	dossier	
	Dossier des fichiers de données	c:\Program Files (x86)\Microsof	ft SQL Server\MSSQL11.SAGE
	Dossier des <u>f</u> ichiers journaux :	c:\Program Files (x86)\Microsof	ft SQL Server\MSSQL11.SAGE
	Nom du fichier Io Type de fichier	Nom du fichier d'origine	Restaurer en tant que
	MDE_DOS_DE Données de li	c:\Program Files (x86)\Micros	c:\Program Files (x86)\Micros
	MDE DOS DE Journal	c:\Program Files (x86)\Micros	c:\Program Files (x86)\Micros.
Connexion			
Connexion (local)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur]			
ionnexion (local)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur] Afficher les propriétés de. connexion			
Connexion (local)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur] Afficher les propriétés de. connexion Etat d'avancement			
Connexion (local)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur] Afficher les propriétés de connexion État d'avancement Connexion Terminé			
Connexion (local)\SAGE100 [PCLIENT\Administrateur] Afficher les propriétés de. connexion État d'avancement Terminé			

Cliquez sur **OK** pour démarrer le processus de restauration et patientez jusqu'à obtenir le message :

Microsoft SQL Server Management Studio		
i	La restauration de la base de données « MDE_DOS_DEMO » s'est terminée avec succès.	
Ē		ок

Référez-vous à la documentation Microsoft SQL Server pour plus de détails sur les différentes options proposées par la fonction de restauration.

Attention à ne pas restaurer une base Multi Devis Entreprise sous un autre nom afin de respecter l'intégrité des données (le nom de la base étant utilisé dans différentes tables).